

JH1_705-2020-TYP

Statistik der Jugendhilfe - Teil I 7 Vorläufige Schutzmaßnahmen

Statistikidentifikator: -
EVAS-Nummer: -
Berichtszeit: ab 2020

Satzformat: fest
Satzlänge: 63

Datensatz-Nr. / -Name: ASP-JH701
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
JH705-T	-	

Beschreibung:

-

Kommentar:

JH705-T - typisierter Exportdatensatz

.BASE-Bereich: Jugendhilfe
.BASE-Projekt: Teil-1-Bogen7-Tab2019
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA
Ansprechpartner: Hagemann

Stand: 01/2021
Datum: 15.01.2021

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: JH1_705-2020-TYP
Datensatz-Nr./-Name: ASP-JH701
ASP-Name: ASP-B-JH-701
Präfix: -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ^{*)}	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		
1	STATUS	1	1	ALN	Stand der Exportdatei V = vorläufig E = endgültig Berichtsjahr
2	BJAHR	2 - 5	4	ALN	
3	BA	6	1	ALN	Bogenart = E Identifikation -----
	EF1	7 - 17	11	STR	Gemeinde mit Gemeindeteil
	EF1UG1	7 - 14	8	STR	Untergruppe1: Gemeinde (Land, Reg. Bez., Kreis, Gemeinde)
	EF1UG2	7 - 11	5	STR	Untergruppe2: Kreis (Land, Reg. Bez., Kreis)
	EF1UG3	7 - 9	3	STR	Untergruppe3: Reg. Bez. (Land, Reg. Bez.)
4	EF1U1	7 - 8	2	ALN	Land
5	EF1U2	9	1	ALN	Regierungsbezirk
6	EF1U3	10 - 11	2	ALN	Kreis
7	EF1U4	12 - 14	3	ALN	Gemeinde
8	EF1U5	15 - 17	3	ALN	Gemeindeteil
9	EF2	18 - 22	5	NOV05K00	Lfd. Nr. Erhebungsmerkmale -----
10	EF3	23	1	ALN	Art des Trägers - 1 = Träger der öffentlichen Jugendhilfe - 2 = Träger der freien Jugendhilfe
11	EF4	24	1	ALN	ab 2017: Art der Maßnahme 1 = Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII 2 = Vorläufige Inobhutnahme nach § 42 a SGB VIII
12	EF5	25	1	ALN	Angaben zum Kind oder Jugendlichen Geschlecht (typisiert) - 1 = männlich - 2 = weiblich
13	EF5-ORIG	26	1	ALN	Geschlecht - 1 = männlich - 2 = weiblich - 7 = ohne Angabe - 3 = divers
14	EF6	27	1	ALN	Alter - 1 = unter 3 Jahren - 2 = 3 bis unter 6 Jahren - 3 = 6 bis unter 9 Jahren - 4 = 9 bis unter 12 Jahren - 5 = 12 bis unter 14 Jahren - 6 = 14 bis unter 16 Jahren - 7 = 16 bis unter 18 Jahren
15	EF7	28	1	ALN	Migrationshintergrund - 1 = ja - 2 = nein
16	EF8	29 - 30	2	ALN	Ständiger Aufenthalt vor der Maßnahme - 01 = bei den Eltern - 02 = bei einem Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner - 03 = bei alleinerziehendem Elternteil - 04 = bei Großeltern/Verwandten - 05 = in einer Pflegefamilie - 06 = bei einer sonstigen Person - 07 = in einem Heim/einer sonstigen

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: JH1_705-2020-TYP	ASP-Name: ASP-B-JH-701
Datensatz-Nr./-Name: ASP-JH701	Präfix: -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ^{*)}	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					betreuten Wohnform - 08 = in einer Wohngemeinschaft - 09 = in eigener Wohnung - 10 = ohne feste Unterkunft - 11 = an unbekanntem Ort - 12 = Krankenhaus (nach der Geburt)
17	EF9	31	1	ALN	Angaben zur Maßnahme Unterbringung während der Maßnahme - 1 = bei einer geeigneten Person - 2 = in einer Einrichtung - 3 = in einer sonstigen betreuten Wohnform
18	EF10	32	1	ALN	Maßnahme wurde angeregt durch: - 1 = Kind/Jugendlichen selbst - 2 = Eltern/Elternteil - 3 = soziale Dienste/Jugendamt - 4 = Polizei/Ordnungsbehörde - 5 = Lehrer/in/Erzieher/in - 6 = Arzt/Ärztin - 7 = Nachbarn/Verwandte - 8 = Sonstige
19	EF11	33	1	ALN	Beginn der Maßnahme (Tag) - 1 = montags bis freitags - 2 = samstags, sonntags, feiertags
20	EF12	34	1	ALN	Beginn der Maßnahme (Uhrzeit) - 1 = in der Zeit von 8 - 17 Uhr - 2 = in der Zeit von 17 - 21 Uhr - 3 = in der Zeit von 21 - 8 Uhr
21	EF13	35 - 38	4	NOV04K00	Dauer der Maßnahme in Tagen
22	EF14	39	1	ALN	Anlaß der Maßnahme Festgestellt an einem jugendgefährdenden Ort - 1 = nach vorherigem Ausreißen - 2 = ohne vorheriges Ausreißen Sonstiger Zugang - 3 = nach vorherigem Ausreißen - 4 = ohne vorheriges Ausreißen
23	EF15	40	1	ALN	Grund der Maßnahme (max. 2 Möglichkeiten) 1 = ja, sonst leer
24	EF16	41	1	ALN	- Integrationsprobleme im Heim/Pflegefamilie
25	EF17	42	1	ALN	- Überforderung der Eltern/eines Elternteils
26	EF18	43	1	ALN	- Schul-/Ausbildungsprobleme
27	EF19	44	1	ALN	- Vernachlässigung
28	EF20	45	1	ALN	- Delinquenz des Kindes/Straftat des Jugendlichen
29	EF21	46	1	ALN	- Suchtprobleme des Kindes/Jugendlichen
30	EF21A	47	1	ALN	- Anzeichen für Kindesmißhandlung
31	EF22	48	1	ALN	- Anzeichen für psychische Mißhandlung
32	EF23	49	1	ALN	- Anzeichen für sexuellen Mißbrauch
33	EF24	50	1	ALN	- Trennung oder Scheidung der Eltern
34	EF25	51	1	ALN	- Wohnungsprobleme
35	EF26	52	1	ALN	- unbegleitete Einreise aus dem Ausland
36	EF27	53	1	ALN	- Beziehungsprobleme - sonstige Probleme
37	EF28	54	1	ALN	Ende der Maßnahme mit: 1 = ja, sonst leer
38	EF29	55	1	ALN	- Rückkehr zu dem/den Personensorgeberechtigten
39	EF30	56	1	ALN	- Rückkehr in die Pflegefamilie oder das Heim
40	NEF31A	57	1	ALN	- Übernahme durch ein anderes Jugendamt - Nur für vorläufige Inobhutnahmen: Übernahme in eine Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durch dasselbe

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name:
 JH1_705-2020-TYP
Datensatz-Nr./-Name:
 ASP-JH701

ASP-Name: ASP-B-JH-701
Präfix: -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ^{*)}	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

41	NEF31B	58	1	ALN	Jugendamt
42	EF31	59	1	ALN	- Feststellung der Volljährigkeit
43	EF32	60	1	ALN	- Einleitung einer ambulanten Hilfe zur Erziehung
44	EF33	61	1	ALN	- Einleitung erzieherischer Hilfen außerhalb des Elternhauses
45	EF34	62	1	ALN	- sonstiger stationärer Hilfe
46	EF35	63	1	ALN	- keiner anschließenden Hilfe
					Durchführung der Maßnahme aufgrund vorangegangener Gefährdungseinschätzung
					1= ja, 2 = nein

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich